

Confection de rideaux & stores bateaux sur-mesure



CONTREJOUR

DEPUIS 1980



RIDEAUX



FINITION ŒILLETS

LES +

Pratique pour une ouverture/
fermeture fréquente.

Faible encombrement une fois
ouvert.

Simple à installer et à retirer pour
l'entretien

Ajout de silencieux en option
pour faciliter le glissement et
réduire le bruit de frottement

Faible ampleur de tissu



Rideaux finition œillets noirs mat, tissu By night réf. 42982676 col. Ardoise

AMPLEUR STANDARD 1,8

CARACTÉRISTIQUES

		RIDEAUX	VOILAGES
Tête (finition)	Ourlet haut	Bande de renfort de 10 cm	
	Tête du rideau	3 cm au dessus de la tringle (œillet compris)	
	Nombre d'œillets	6 œillets par ml (voir tableau) Nombre toujours pair	
Confection	Ourlets côtés	3 cm + 3 cm (soit 6 cm de tissu de chaque côté)	1,5 cm + 1,5 cm (soit 3 cm de tissu de chaque côté)
	Ourlet bas	si tissu transparent : 10 cm + 10 cm sinon : 10 cm + 5 cm	5 cm + 5 cm
Bloc en plomb 25g inséré (13g pour les voilages) dans les ourlets coté des rideaux (utilisé pour améliorer leur tombé).			

COLORIS DISPONIBLES

Œillets : diamètre œillets en laiton non oxydable 25 mm ou 40 mm



Argent mat



Argent



Canon de fusil



Cuivre



Noir laqué



Noir mat



Or



Vieux laiton



Argent mat



Argent



Canon de fusil



Cuivre



Noir laqué



Noir mat



Or



Vieux laiton

Sur barre : pour un œillet de 4 cm (40mm), nous préconisons 1 barre de 2 à 3 cm maximum de diamètre afin de favoriser le glissement.

FINITION PLIS PIQUÉS FLAMANDS

LES +

Un pli régulier toujours maintenu sur la largeur de la finition du rideau.

Facile à installer et à entretenir.

Hauteur finie ajustable en fonction de la position du crochet

3 finitions disponibles : 1 pli, 2 plis, 3 plis

Utilisable sur rail ou sur tringle (prévoir les accessoires nécessaires)



Rideaux finition 1 pli flamand, tissu Nomade réf. 44271531 col. Bronze

1 PLI : AMPLEUR 1,8 / 2 PLIS : AMPLEUR 2,3 / 3 PLIS : AMPLEUR 3

CARACTÉRISTIQUES

		RIDEAUX	VOILAGES
Tête (finition)	Ourlet haut	Bande de renfort de 10cm avec système «microflex*»	
	Intervalle entre plis	± 10 cm	
	Profondeur plis	3 cm (±2 mm)	
	Fixation 1er et dernier plis	3 cm (±2 mm)	
Confection	Ourlets côtés	3 cm + 3 cm (soit 6 cm de tissu de chaque côté)	1,5 cm + 1,5 cm (soit 3 cm de tissu de chaque côté)
	Ourlet bas	si tissu transparent : 10 cm + 10 cm sinon : 10 cm + 5 cm	5 cm + 5 cm
Bloc en plomb 25g inséré (13g pour les voilages) dans les ourlets coté des rideaux (utilisé pour améliorer leur tombé).			

*Le système microflex permet d'ajuster la hauteur de la tête du rideau et une finition sans coutures apparentes.

FINITION BANDE PASSANTE

LE +

Effet contemporain avec une ondulation comme celle de la finition œillet mais à moindre coût



Rideau à bandes passantes, tissu Coulisse réf 42791413 col. Ocre

AMPLEUR STANDARD 1,8

CARACTÉRISTIQUES

		RIDEAUX	VOILAGES
Tête (finition)	Ruban (ourlet haut)	Ruban transparent de 10 cm à bandes passantes (ou 5 cm sur demande)	
	Hauteur de tête	0 cm (standard) Jusqu'à 5 cm sur demande	
Confection	Ourlets côtés	3 cm + 3 cm (soit 6 cm de tissu de chaque côté)	1,5 cm + 1,5 cm (soit 3 cm de tissu de chaque côté)
	Ourlet bas	si tissu transparent : 10 cm + 10 cm sinon : 10 cm + 5 cm	5 cm + 5 cm
Bloc en plomb 25g inséré (13g pour les voilages) dans les ourlets coté des rideaux (utilisé pour améliorer leur tombé).			

FINITION RUBAN FRONCEUR

LES +

Adaptée pour tout type de tringle

Pratique pour une ouverture et une fermeture fréquente des rideaux

Utilisable sur rail ou sur tringle (prévoir les accessoires nécessaires)



Rideaux finition ruban fronceur, tissu Perle Réf. 46190840 col. Perle

AMPLEUR STANDARD 2

CARACTÉRISTIQUES

		RIDEAUX	VOILAGES
Tête (finition)	Ruban (ourlet haut)	Ruban fonceur blanc de 7cm	Ruban fonceur universel transparent de 7cm
	Hauteur de tête	De 0 à 5 cm (selon choix du client)	
Confection	Ourlets côtés	3 cm + 3 cm (soit 6 cm de tissu de chaque côté)	1,5 cm + 1,5 cm (soit 3 cm de tissu de chaque côté)
	Ourlet bas	si tissu transparent : 10 cm + 10 cm sinon : 10 cm + 5 cm	5 cm + 5 cm
Bloc en plomb 25g inséré (13g pour les voilages) dans les ourlets coté des rideaux (utilisé pour améliorer leur tombé).			

Confection livrée à plat avec escargots.

FINITION WAVE

LE +

Les plis du tissu sont uniformes et lors de la fermeture de votre rideau, les vagues se forment d'elles-mêmes de façon très régulière



Voilage finition wave, tissu Billie réf. 43940440 col. Carbone

AMPLEUR STANDARD 2,2

CARACTÉRISTIQUES

		RIDEAUX	VOILAGES
Tête (finition)	Ruban (ourlet haut)	8 cm	
	Hauteur de tête	0 cm	
Confection	Ourlets côtés	3 cm + 3 cm (soit 6 cm de tissu de chaque côté)	1,5 cm + 1,5 cm (soit 3 cm de tissu de chaque côté)
	Ourlet bas	si tissu transparent : 10 cm + 10 cm sinon : 10 cm + 5 cm	5 cm + 5 cm
Bloc en plomb 25g inséré (13g pour les voilages) dans les ourlets coté des rideaux (utilisé pour améliorer leur tombé).			

Confection livrée à plat avec escargots.