

# FINITION SANS COFFRE SMALL

Référence **RM32SC**  
Taille **Small**

## STANDARD

Tube **Ø32 mm**  
Support de fixation **métal**  
Cache support **PVC blanc**  
Chainette **PVC blanc**  
Pose **face ou plafond**  
Enroulement **intérieur**  
Barre de charge apparente **coloris assorti**  
Profil de pose **coloris assorti**

## OPTIONS DISPONIBLES

### MANOEUVRE


Chainette métal **oui**  
Motorisation **non**  
Guidage **non**  
Cache vis **non**  
Treuil et manivelle **non**

## COLORIS DISPONIBLES




Toile D103 Noir

### Cache support + barre de charge + profil de pose



### Chainette PVC




### Chainette métal




LIMITES DIMENSIONNELLES\* \*se référer aux étiquettes au dos des toiles

Retrait de toile / largeur hors tout




ATTENTION :  
LA COMMANDE SE PASSE  
EN LARGEUR HORS TOUT

## SCHÉMAS DES SUPPORTS DE FIXATION



Standard



Encombrement total

# FINITION AVEC COFFRE SMALL

Référence **RM32AC**  
Taille **Small**

## STANDARD

Tube Ø32 mm  
Support de fixation métal  
Cache support PVC blanc  
Chainette PVC blanc  
Pose face ou plafond  
Enroulement intérieur  
Barre de charge coloris assorti

## OPTIONS DISPONIBLES

### MANOEUVRE

Chainette métal **oui**  
Motorisation **non**  
Guidage **non**  
Cache vis **non**  
Treuil et manivelle **non**

## COLORIS DISPONIBLES




Coffre noir Et toile D119 chiné gris foncé

### Coffre + barre de charge



Blanc  
Noir  
Gris RAL 7035  
Gris anthracite  
Alu anodisé  
Beige  
Marron

### Chainette PVC



Blanc  
Noir  
Gris  
Beige  
Marron

### Chainette métal



Acier

## LIMITES DIMENSIONNELLES\*

\*se référer aux étiquettes au dos des toiles


Retrait de toile / largeur hors tout




\* si motorisation :  
largeur hors tout max = 2300 mm

ATTENTION :  
LA COMMANDE SE PASSE  
EN LARGEUR HORS TOUT

## SCHÉMAS DES SUPPORTS DE FIXATION



Standard



Encombrement total

# FINITION AVEC COFFRE MEDIUM

Référence **RM45AC**  
 Taille **Medium**

## STANDARD

Tube **Ø45 mm**  
 Support de fixation **métal**  
 Cache support **PVC blanc**  
 Chainette **PVC blanc**  
 Pose **face ou plafond**  
 Enroulement **intérieur**  
 Barre de charge **coloris assorti**

## OPTIONS DISPONIBLES

### MANOEUVRE

Chainette métal **oui**  
 Motorisation **oui**  
 Guidage **non**  
 Cache vis **non**  
 Treuil et manivelle **non**

## COLORIS DISPONIBLES




Coffre gris RAL 7035 Et toile D224 tricolor Noir Gris Blanc

### Coffre + Barre de charge



Blanc  
 Noir  
 Gris RAL 7035  
 Gris anthracite  
 Alu anodisé

### Chainette PVC



Blanc  
 Noir

### Chainette métal



Acier

## LIMITES DIMENSIONNELLES\*

\*se référer aux étiquettes au dos des toiles

Retrait de toile / largeur hors tout




\* si motorisation :  
 largeur hors tout max = 2300 mm


ATTENTION :  
 LA COMMANDE SE PASSE  
 EN LARGEUR HORS TOUT

⚠ Le moteur se situe à gauche dans le boîtier


## SCHÉMAS DES SUPPORTS DE FIXATION



Pose face



Pose plafond



Encombrement total